



CATALOGIE VAKHANDEL

DIAMANTGEREEDSCHAP

PREMIUMKWALITEIT

Al ruim 45 jaar is IDDI (International Dutch Diamond Industry) een begrip in de wereld van diamantgereedschappen.

Met onze jarenlang ervaring denken wij graag mee aan de juiste oplossing voor onze klanten. De snelle service en de goede kwaliteit van ons gereedschap staan bij ons bovenaan.

Premiumkwaliteit

Vanaf de start van IDDI is er een goede samenwerking met Diewe GmbH Diamantwerkzeugen. Wat maakt de diamantgereedschappen van DIEWE zo uniek? Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar het gehele procesketen, vanaf het eerste idee via de ontwikkeling en productie tot aan het gebruik door de klant. Bij DIEWE wordt er al

meer dan 45 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van op maat gemaakte diamantgereedschappen van de hoogste kwaliteit voor klanten uit verschillende industrieën. Door nauwe contacten en een diepgaand inzicht in de markt houden wij altijd de vinger aan de pols van de klant. Zo slagen wij erin precies die diamantgereedschappen aan te bieden waar op de markt vraag naar is. Door de jaren heen hebben wij voor elk toepassingsgebied de juiste tool ontwikkeld om onze klanten een enorme verscheidenheid aan producten op de markt te kunnen bieden. Tegelijkertijd zijn we door onze hoge klantgerichtheid uiterst flexibel en kunnen we op elk moment het juiste gereedschap voor speciale eisen leveren.



KLANTTEVREDENHEID

Een mooie winkelrichting vinden wij erg belangrijk. Alles moet er uitzien als nodig maar ook overzichtelijk uitzien. Samen met de klant werken wij aan een mooie winkelpresentatie!!

De diamantboren worden indien gewenst geleverd met ophandclip, voorzien van product-specificatie en in overleg gegraveerd met het bedrijfslogo van de klant. Diamantzaagbladen kunnen wij naar wens graveren, tevens is er de mogelijkheid deze geheel naar eigen wens te voorzien van een private label. Door middel van een laserprinter kunnen wij ieder ontwerp bedrukken. Samen met uw bedrijfslogo/ontwerp en een goed product zorgt dit voor een goede reclame voor uw bedrijf.



INHOUDSOPGAVE



06-07

Informatie



08-15

Diamantzaagbladen tegels / natuursteen

16-23

Diamantzaagbladen steen / turbo
en Nokey

24-29

Diamantzaagbladen beton / universeel

30

Diamantzaagbladen bloksteen



31

Opscherpstenen
en opscherpplaten

32-37


Diamantzaagbladen asfalt / abrasief

38-41

Diamantzaagbladen speciaal

42

Schijven voor het snijden van bochten en radiussen



43

Diamant-freesschijven

44-47

Diamant-komschijven

48-55

Tegel verwerking

56-59

Aanvullend programma



Pictogrammen

Let op de symbolen voor het toepassingsgebied!

	DROOG GEBRUIK		DROOG EN NAT GEBRUIK
	HAakse SLIJPER		DOORSLIJPMACHINE
	AKKU BOORMACHINE		SOFTSLAG BOORMACHINE
	BLOKZAAGMACHINE		AFKORTZAAG
	GEBRUIK VEILIGHEIDSBRIJ		STOFMASKER DRAGEN
	ZELF KOELEND		TITANIUM GECOAT DIAMANTKORREL
	ZEER HOGE STANDTIJD		HOGE SLIJPERFORMANCE
	GELUIDSARM		GELUIDSREDUCEERENDE LASERSLOTS
	KORTE VERTANDING		SCHAAR-SEGMENT
	A-TriX® SEGMENT TECHNOLOGY		DIAMOND-FUSION X-TECHNOLOGY

FEIN FINE Körnung/Grain Anschl. M14	MITTEL MEDIUM Körnung/Grain Anschl. M14	GROB COARSE Körnung/Grain Anschl. M14
--	--	--

KORREL FIJN | MITTEL | GROF

Pictograms

Please pay attention to the symbols indicating the mode of application!

	NAT GEBRUIK		TAFELZAAGMACHINE
	MUURZAAGMACHINE		VOEGENZAAGMACHINE
	BOORMACHINE		VLOERSLIJPER
	HANDZAAGMACHINE		GEBRUIK VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN
	GEHOORBESCHERMING DRAGEN		HOOGFREQUENT LASERGELAST
	EMPW-TECHNOLOGIE* PULSE WELDING TECHNOLOGY*		PRECIES BOREN
	45° SNIJDEN MOGELIJK		KORTE TAND-TECHNOLOGIE
	SANDWICH STAALKERN		PROBLEEMOPLOSSER
	DAKSEGMENTEN		

*Elektromagnetisch pulslassen (EMPW):

Materialen van hetzelfde type of verschillende materialen worden in 25 miljoenste van een seconde met elkaar verbonden doordat een van de oppervlakken een contactloze puls ontvangt van een magnetisch veld en tegen de gezamenlijke partner botst.

In tegenstelling tot bij solderen worden de segmenten niet oververhit en is de levensduur veel langer.

	GEEN BESCHADIGDE SCHIJVEN GEBRUIKEN!		HOUD SNIJHOEK OP 90°!		NIET TOEGESTAAN OM SCHUIN TE ZAGEN!
	SCHIJVEN CORECT PLAATSEN!		GEBRUIK DE JUISTE SNIJRICHTING!		MAAK GEBUIK VAN KOELPAUZES!
	ENKEL GEBRUIKEN MET BESCHERMKAP!		NIET TEVEEL DRUK UITOEFENEN!		DE JUISTE DRAAIRICHTING GEBRUIKEN!

Toerentabel voor diamantdoorslijpschijven

Ø (mm)	Toerental	Snijnsnelheid
100	18.100	100
110	17.300	100
115	16.600	100
125	15.200	100
130	14.600	100
135	14.100	100
140	13.600	100
150	12.700	100
180	10.600	100
200	9.500	100

Ø (mm)	Toerental	Snijnsnelheid
230	8.300	100
250	7.600	100
300	6.300	100
350	5.400	100
400	4.700	100
450	4.200	100
500	3.800	100
600	3.100	100
700	2.700	100
800	2.300	100



Classificatie

IDDI biedt voor elk toepassingsgebied de juiste tool. Met de sterrenclassificatie vindt u snel het juiste kwaliteitsniveau.



super premium

Ongeëvenaard kwaliteitsgereedschap voor de hoogste eisen, perfect snijvermogen en de langste levensduur.

PREMIUM

Hoogste kwaliteit voor hoge eisen, beste snijvermogen en lange levensduur.

STANDARD

Hoge kwaliteit voor zwaar gebruik, voor middelgrote en grote snijklassen.

Kleurcoderingssysteem

Diamantdoorslijpschijven zijn ontworpen voor specifieke toepassingsgebieden. IDDI verdeelt deze in vijf hoofdgroepen op basis van hun kenmerken. Binnen deze groepen geven wij ook aan voor welke materialen onze diamantdoorslijpschijven bijzonder geschikt zijn.



Tegels / Keramiek /
Natuursteen



Steen / Turbo



Beton / Universeel



Asfalt / Abrasief



Speciaal
Special

Bestelsysteem

De IDDI-catalogus maakt bestellen eenvoudig. Voeg op de laatste positie het asgat toe aan het viercijferige basisartikelnummer



Code	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>0</u>
Asgat (mm)	15	20	22,23	25,4	30	30-25,4	50	55	60	SB

SA = Speciaal asgat / Special bore

LET OP! Nieuwe producten verschillen van asgat! !

IDDI voert ook verschillende producten met het nieuwe X-LOCK® snelwisselopname!

X-LOCK® is een geregistreerd handelsmerk van Robert Bosch Power Tools GmbH.

Toerentabel voor diamantkomschijven

Ø (mm)	Toerental	Snijnsnelheid
100	15.200	80
110	13.800	80
115	13.200	80
125	12.200	80

Ø (mm)	Toerental	Snijnsnelheid
150	10.100	80
180	8.400	80
200	7.600	80
230	6.600	80



Segmenthoogten voor lasergelaste diamantdoorslijpschijven:

Voor de verbinding tussen draaglichaam en snijsegment is een niet-snijdende segmentbasis vereist, waardoor de snijsegmenthoogte ca. 1,5-2,5 mm lager is dan aangegeven.

**DIAMANTZAAGBLADEN
TEGELS / NATUURSTEEN**





10 mm



45° SNIJDEN

super
premium



MasterDrive® PERFEKT PLUS

**SPECIALIST IN
EXTREEM HARDE
NATUURSTEEN!**



**Top performance voor de
hardste keramische tegels!**

- Dun stamblad
- 10 mm segmenthoogte
- Hoogste snijsnelheid **PLUS**
- Hoogste snijkwaliteit **PLUS**
- Natgebruik

Toepassingen:

Extreem harde natuursteen tot 30mm,
keramiek

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
250	0862_	285,30	
300	0870_	324,00	
350	0873_	384,40	

TITAN FLASH

**super
premium**



**SPECIALIST IN HARDE
NATUURSTEEN -
OOK TOT 20 MM!**

Natuursteen
20 mm hoog

**Extreem zuivere zaagsnede in de
hardste natuursteen.**

Fijne snede, zeer zuivere zaagsnede met
weinig stofontwikkeling.

***Ø 230/22,23 mm met stamblad ver-
sterking! (Art.-Nr. 10353)**

Toepassingen:

Extreem harde natuur- en kunststeen tot
20 mm, keramiek en alle type tegels

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
115	10313	37,60	
125	10323	41,50	
230*	10353	113,75	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
180	1033_	73,10	
200	1034_	87,70	
230	1035_	113,75	
250	1038_	124,30	
300	1036_	193,30	
350	1037_	213,40	

RD-B

PREMIUM



**HOGE DIAMANT
CONCENTRATIE!
BRONSBINDING!**

Super zuivere zaagsnede!

Gesloten snijrand, bronsbinding met een
hoge diamantconcentratie, lange levensduur..

Toepassingen:

Tegels, dun graniet, porselein, marmeren
platen, keramiek, glas

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	8 mm
115	19113	30,00	
125	19123	40,90	
150	1915_	48,10	
180	1918_	53,60	
200	1920_	55,40	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	8 mm
230	1923_	65,40	
250	1925_	89,00	
300	1930_	115,30	
350	1935_	153,40	
400	1940_	266,00	



Specialiteit:
gevoelige oppervlakken!

Superdun met een bijna gesloten snijkant voor extra fijne, lichte en zuivere sneden.

***Met een asgat van 22,23mm wordt deze schijf geleverd met stambladversterking!**

Toepassingen:

Tegels, keramiek, dun graniet, porselein (ook geglaazuurd), marmeren platen

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	5 mm
115*	10983	29,40	
125*	11293	31,60	




Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	5 mm
150	1147_	52,60	
180*	1182_	55,50	
200	1199_	69,00	
230*	1232_	73,20	
250	12525	103,50	
300	13035	152,00	
350	13525	165,00	

SPEEDY

PREMIUM

! > SPECIALIST VOOR GEVOELIGE OPPERVAKKEN!



Specialiteit:
Dun graniet, effen tegels en geglaazuurde dakpannen!

Superdun met turbo-snikkant voor extra fijne snedes, zuivere snijkanten en minder stof.

*** Met een asgat van 22,23mm wordt deze schijf geleverd met stambladversterking!!**

Toepassingen:

Dun graniet, effen tegels en geglaazuurde dakpannen, natuur- en kunststeen, porselein, keramiek

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	7 mm
115*	10973	25,20	
115 X-LOCK®	96103	25,20	
125*	11353	30,10	
125 X-LOCK®	96108	30,10	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	7 mm
150*	1153_	46,90	
180*	1177_	54,40	
200*	1203_	65,80	
230*	1226_	76,20	
250	1249_	111,30	
300	1302_	177,60	
350	1353_	194,80	

TURBO FINE CUT

PREMIUM

! > OOK MET X-LOCK OPNAME!




JOLLY SPEED 25

PREMIUM



! SPECIALIST IN VERSTEKZAGEN!



45° SNIJDEN



**Specialiteit: Vestekzagen in tegels!
25 mm segmenthoogte!**

NIET geschikt voor zijslijpen.

Speciale honingraatstructuur, extra fijn, licht en zuivere sneden.




Toepassingen:

Tegels, keramiek, dun graniet, natuur- en kunststeen (ook geglaazeerd), marmerplaten

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	25 mm
115	25583	67,50	
125	25563	79,80	



CERAMOTECH




Geoptimaliseerde segmentstructuur voor betere stofverwijdering en hogere prestaties!

Maximale levensduur.


Stambladbescherming.

Toepassingen:

Tegels, keramiek, porselein, dun graniet, marmerplaten



Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
115	11003	22,00	
125	11013	35,60	



RD-M

STANDARD

**Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.
Standaard doorslijpschijf voor tegels.**

Gesloten snijrand, zuivere snede, zeer stabiele stalen kern.

Toepassingen:
Tegels

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	8 mm
115	11383	10,80	
125	11393	11,10	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	8 mm
150	1154_	20,10	
180	1184_	27,50	
200	1204_	30,40	
230	1234_	40,10	
250	1254_	63,70	
300	1304_	88,10	
350	1354_	112,20	



SLIM FAST

STANDARD

Specialiteit: Verschillende materialen snijden zonder te wisselen van gereedschap!

De superdunne, multifunctionele powerschijf.

Toepassingen:
Natuur- en kunststeen, porselein, marmer, tegels, gipsplaat, beton, baksteen, bouwplaatmateriaal, profielplaten

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
115	10123	35,80	
125	10133	39,20	
20 x 115	97003	639,70	
20 x 125	95603	778,70	




Ook verkrijgbaar in display met 20 stuks!

Afbeelding display!

! > SNIJDT BIJNA ALLES!






Materiaal / Type	MASTER DRIVE® PERFEKT PLUS Pag. 9	TITAN FLASH Pag. 10	RD-B Pag. 10	SPEEDY Pag. 11	TURBO FINE CUT Pag. 11
Classificatie			PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Beton					
Metalen profielen					
Dakpannen		○		○	○
Natuursteen	★	★	●	●	●
Tegels	●	●	●	●	●
Glas	●		●	○	○
Graniet		○			
Dunne granieten platen	○	●	○	●	○
Gipsplaten		○	○	○	○
Harde steen		●			
Vuurvaste tegels		●	●	●	●
Keramik	●	●	●	●	●
Magnesisteen		●	●	●	
Marmor		●	○	●	
Porfier		●		○	
Porselein		●	●	●	●
Kwartsie Quarzite		●		○	
Vuurvaste baksteen zacht		●			
Vuurvaste baksteen hard		●			
Leisteen		●			
Steengoedbuizen		●		●	
Solinhofer		●	○		
Terrazzo		●			
Klei pijpen		●		●	
Travertijn		●			
Baksteen					

★ Uitermate geschikt voor professionele snijwerkzaamheden, beste levensduur.

● Zeer geschikt voor professionele snijwerkzaamheden, lange levensduur.

○ Goed geschikt, goede levensduur onder normale belasting.

				
JOLLY SPEED 25 Pag. 12	CERAMOTECH Pag. 12	RD-M Pag. 13	SLIM FAST Pag. 13	Materiaal / Type
PREMIUM 45°	PREMIUM	STANDARD	STANDARD	Classificatie
			●	Beton
			●	Metalen profielen
●	●	○	●	Dakpannen
●	●	○	○	Natuursteen
●	●	●	●	Tegels
		○		Glas
				Graniet
●	●		●	Dunne granieten platen
○	○	●	●	Gipsplaten
●	●			Harde steen
●	●		○	Vuurvaste tegels
●	●	○	●	Keramiek
●	●		●	Magnesiet
●	●	○	●	Marmor
●	●		○	Porfier
○	○	○	○	Porselein
○	○			Kwartsiet
			●	Vuurvaste baksteen zacht
				Vuurvaste baksteen hard
●	●		●	Leisteen
○	○	○	○	Steengoedbuizen
●	●	○	●	Solnhofen
●	●	○	●	Terrazzo
			●	Klei pijpen
●	●		●	Travertijn
			●	Baksteen



★ Uitermate geschikt voor professionele snijwerkzaamheden, beste levensduur.

● Zeer geschikt voor professionele snijwerkzaamheden, lange levensduur.

○ Goed geschikt, goede levensduur onder normale belasting.

**DIAMANTZAAGBLADEN
STEEN / TURBO**



MasterDrive® TURBO

**super
premium**

Krachtige schijf voor graniet en hardsteen!

- Zelfkoeling bij droog zagen
- Zeer hoge standtijd
- Hoogfrequent lasergelast
- Turbosegmenten voor betere stofafvoering

Toepassingen:

Graniet, gewapend beton, gipsplaat, baksteen, bouwplaatsmateriaal


Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
115	61143	54,40	
125	61243	62,80	
150	61493	83,40	
180	61793	87,10	
230	62293	107,60	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
300	6299_	194,60	
350	6349_	258,70	
400	6399_	408,60	
450	6449_	522,40	

Andere maten op aanvraag!



MAMMUT PREMIUM




Lange standtijd door extra hoge segmenten!

Toepassingen:

Graniet, natuur- en kunststeen, gewapend beton, gipsplaat, oppervlaktebehandelde legsteen, algemene bouwmaterialen

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	12 mm
115	62543	35,70	
125	62693	44,70	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	15 mm
230	62513	82,20	
300	6257_	117,90	
350	6258_	152,30	
400	6259_	199,50	



D 960 PLUS

PREMIUM



**HET DIAMANTZAAG-
BLAD VOOR DE DAK-
DEKKER!**

Versterkte staalkern!

Minder geluid, zelfkoelend bij droog zagen,
transparant bij snijden, hoge prestaties.

Toepassingen:

Dakpannen (ook geglaazuurd), daksteen,
graniet, natuur- en kunststeen,
gewapend beton, grindtegels, keramiek

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
115	81133	35,10	
125	81233	43,10	
150	81573	57,30	
180	81873	63,30	
230	82373	80,80	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
300	8304_	162,10	
350	8314_	180,90	

Geen speciaal asgat mogelijk!

TS OOK MET FLENS MOGELIJK

PREMIUM



**MET FLENS OM
BONDIG TE ZAGEN!**

Turbosegmenten met kernbescher- ming voor goed vrij snijden en zuivere snijkanten!

TS met geoptimaliseerde koeling door koelgaten.

Toepassingen:


Graniet, natuur- en kunststeen,
grindtegels, gewapend beton,
dakpannen, bouw materiaal

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
115	61343	36,60	
125	61383	43,10	
150	61563	57,30	
180	61843	66,10	
230	62353	80,80	
350	6361_	188,70	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
115	61340	52,20	
125	61380	60,50	
150	62359	70,50	
180	61840	96,40	
230	62360	103,10	

TS met flens en
M14 aansluiting

TS with flange and M14
connection





EASY LINE

PREMIUM

Krachtige turbosegmenten!

Toepassingen:

Gewapend beton, beton, natuur- en kunststeen, graniet, grindtegels, bouw materiaal

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
115	61313	29,70	
125	61423	40,90	
150	61543	46,00	
180	61923	59,20	
230	62343	67,70	



Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
300	6304_	106,30	
350	6354_	135,40	
400	6401_	183,70	
450	6454_	242,10	

! IDDI AANBEVELING!
BESTE PRIJSKWALITEIT!



MAGIC TURBO PLUS

PREMIUM

Specialiteit: graniet – gebruik met de doorslijpmachine! Top gereedschap voor de stratenmakers en tuinontwerpers!

Fijnvertande wisselsegmenten voor een krachtige snede, koelgaten.

Toepassingen:


Graniet, beton, harde klinkers, gewapend beton, algemeen bouw materiaal

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	12 mm
115	95293	36,40	
125	95393	38,40	
230	95233	75,20	



Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	12 mm
300	9524_	162,10	
350	9525_	180,90	
400	9526_	203,10	
450	9527_	257,20	

! TOP GEREEDSCHAP
VOOR DE MOTORSLIJPER!



SAMURAI

PREMIUM



SPECIALIST OP DE SLEUVENZAAGMACHINE!

Specialist op de sleuvenzaagmachine met een vernieuwd ontwerp op basis van de laatste technische inzichten!

- Met kernbescherminsegment
- Turbo-speciaalvertanding
- Geoptimaliseerde materiaalverwijdering
- Zuivere snijkant

Toepassingen:

Beton, baksteen, metselwerk, kalkzandsteen met hoge dichtheid

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
115	66113	40,50	
125	66213	47,40	
150	66223	51,30	
230	66233	82,10	

TOP GRANIT PLUS SANDWICH

PREMIUM



HOOGSTE SNIJVERMOGEN!

Top prijs-kwaliteitsverhouding!

Minder geluid dankzij stalen sandwichkern, fijne vertanding.


Hoogwaardige diamantsegmenten. Hoog snijvermogen.

Toepassingen:

Graniet, hard gesteente, kwartsiet, porfier, harde klinker

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
300	9426_	346,40	
350	94274	377,30	
400	94284	498,20	





SCHAMOTTE SDW

PREMIUM

Gereduceerd geluid dankzij hoogwaardige stalen sandwichkern!

- Fijnvertand
- Geoptimaliseerde materiaalafname
- Zuivere zaagsnede

Toepassingen:

Vuurvaste steen, kacheltegels

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
300	93735	246,20	
350	93745	289,60	
400	93755	362,90	



SPECIALIST OP DE TAFELZAAGMACHINE!



1x DRAAIEN EN VAST!

Ideaal hulpmiddel voor het eenvoudig verwisselen van doorslijpschijven - zonder gereedschap!

Voor alle in de handel verkrijgbare haakse slijpers zonder snelstopfunctie tot Ø 230 mm.

Toepassingen:

Voor het snel spannen en losmaken van doorslijpschijven in haakse slijpers (zonder snelstopfunctie) tot Ø 230 mm - geheel zonder gereedschap



Nokey® éénvoudig met de hand vastzetten



Veilig zagen



Gemakkelijk weer met de hand los te draaien

Art.-Nr.	Aansluiting	Prijs €
00039	M14	34,30

Art.-Nr.	Omschr.	Prijs €
00039/10	10 St. Display	267,00
00039/20	20 St. Display	534,00



Afbeelding Display verkrijgbaar



nokey®
SCHNELLSPANNMUTTER

SERVICE:
VANAF 20 STUKS
PRIVATE-LABEL
MOGELIJK






Materiaal / Type	MASTER DRIVE® TURBO Pag. 17	MAMMUT Pag. 17	D 960 PLUS Pag. 18	TS Pag. 18	EASY LINE Pag. 19
Classificatie		PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Basalt	●	○	●	●	○
Beton	●	●	○	●	●
Beton gewapend	●	●	○	●	●
Betonbuizen	●	●	●	●	●
Puimsteen	○	○	○	●	○
Dakpannen	○	○	★	●	○
Gipsplaten	○	●	●	●	●
Graniet	●	●	●	●	○
Granieten dunne platen	○	○	●	●	●
Harde steen	★	●	●	●	●
Industrieel beton			○	○	○
Kalkzandsteen hoogverdicht	●		○	●	○
Kalkzandsteen		○			
Keramiek			○		
Klinker zacht	○	●	○	○	●
Klinker middelhard	●	●	●	●	●
Klinker hard	●		●	●	○
Marmer	○	○	●	○	○
Porfier	●	●	●	●	○
Kwartsie	○		●	○	○
Vuurvaste baksteen zacht	○	○	○	○	○
Vuurvaste baksteen hard	○		○	○	
Leisteen	○	○	●	●	○
Steengoedbuizen			●	○	
Terrazzo	●	●	●	●	○
Klei pijpen	○		●	○	○
Grindtegels	●	●	○	●	●
Baksteen	○	○	○	○	●

★ Uitermate geschikt voor professionele snijwerkzaamheden, beste levensduur

● Zeer geschikt voor professionele snijwerkzaamheden, lange levensduur.

   				
MAGIC TURBO PLUS Pag. 19	SAMURAI Pag. 20	TOP GRANIT PLUS SANDWICH Pag. 20	SCHAMOTTE SDW Pag. 21	Materiaal / Type
PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	Classificatie
●		●		Basalt
●	●			Beton
●	●			Beton gewapend
●				Betonbuizen
○				Puimsteen
○	●			Dakpannen
○				Gipsplaten
●		★		Graniet
○		○		Granieten dunne platen
●		●		Harde steen
○	●			Industrieel beton
○	●	○		Kalkzandsteen hoogverdicht
	●			Kalkzandsteen
				Keramik
○	●			Klinker zacht
●	●	○		Klinker middelhard
●	●	●		Klinker hard
				Marmer
●		○		Porfier
●		●		Kwartsie
○			★	Vuurvaste baksteen zacht
		○	●	Vuurvaste baksteen hard
○		○		Leisteen
				Steengoedbuizen
○		○		Terrazzo
○				Klei pijpen
●		○		Grindtegels
○	●			Baksteen



○ Goed geschikt, goede levensduur onder normale belasting.



GELUIDREDUCEERDE SCHIJVEN VOOR MINDER BLOOTSTELLING AAN GELUID



**DIAMANTZAAGBLADEN
BETON / UNIVERSEEL**



MasterDrive® A-TriX® Dynamix

**super
premium**

**A-TriX®-Segmenten met nauwkeurige
diamantplaatsing in elk segment voor
ongeevenaarde prestaties!**

- A-TriX®-Segmenten
- Nauwkeurige diamantverdeling
- Extreem constante zaagprestaties
- Fijnvertanding
- Droog te gebruiken

Toepassingen:

Alle harde materialen en probleemmaten, graniet, beton, gewapend beton, harde klinker, middelharde klinker, grindtegels, algemene bouwmaterialen

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	12 mm
115	28313	59,20	
125	28323	66,50	
150	28393	79,80	
180	28413	107,60	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	15 mm
230	28343	124,80	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	14 mm
300	2842_	209,40	
350	2837_	280,00	
400	2838_	313,90	
450	2843_	399,80	



MasterDrive® UNIVERSAL

**super
premium**

**Top prestaties
in beton en graniet!**

- Zelfkoeling bij droog zagen
- Zeer hoge standtijd
- Hoogfrequent lasergelast
- Hoogwaardige diamantkorrel

Toepassingen:

Beton, gewapend beton, graniet, grindtegels, dakpannen, bakstenen, klinkers

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
115	21143	54,40	
125	21243	62,80	
150	21493	83,40	
180	21793	87,10	
230	22293	107,60	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
300	2299_	194,60	
350	2349_	258,70	
400	2399_	426,30	
450	2449_	544,90	
500	2499_	582,60	
600	2599_	724,40	

Grotere maten tot Ø 900 mm op aanvraag!



TWISTER® Plus 12 DIAMANT-TRENNSCHEIBE



**super
premium**



**BESTSELLER IN SUPER
PREMIUM
ASSORTIMENT!**

Supersnel - voor harde materialen! De transparantie van de schijf tijdens het snijden maakt controle over de tegenoverliggende snijkant mogelijk!

- Korte tandtechnologie
- Aanzienlijk minder geluid
- Zelfkoeling bij droog zagen
- Zeer hoge standtijd
- Hoogfrequent lasergelast
- Uitstekend snijvermogen

Toepassingen:

Graniet, beton, gewapend beton, dakpannen, harde klinkers, middelharde klinkers, grindtegels, algemene bouwmaterialen

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	12 mm
115	84613	64,10	
125	84623	72,50	
150	84633	89,50	
180	84643	106,40	
230	84653	128,10	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	12 mm
300	8466_	210,40	
350	8467_	276,90	



POWER TWISTER® EISEN



**super
premium**



**ONGEËVENAARDE
KWALITEIT!**

Universele probleemoplosser voor ijzer en beton!

- Tijdbesparing door minder gereedschapswissel
- Zelfkoeling bij droog zagen
- Zeer hoge standtijd
- Hochfrequent lasergelast


Toepassingen:

IJzer, bewapeningsmatten, ijzeren buizen, gewapend beton, graniet, algemene bouwmaterialen

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	7 mm
115	02113	89,50	
125	02123	99,20	
230	02273	145,00	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	7 mm
300	0300_	247,20	
350	0350_	287,50	
400	0400_	359,40	





BSL-S

PREMIUM

BESTSELLER op de bouw!

Zeer krachtige diamantdoorslijpschijf met een hoge standtijd.

Toepassingen:


Beton, gewapend beton, grindtegels, dakpannen, bakstenen, middelharde klinkers, algemene bouwmaterialen



Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
115	91233	32,70	
115 X-LOCK®	96100	32,70	
125	91333	35,40	
125 X-LOCK®	96105	35,40	
140	91403	56,80	
150	91583	61,80	
180	91883	74,50	
230	92383	60,90	


Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
250	9258_	85,30	
300	9308_	140,70	
350	9358_	185,20	
380	9388_	189,20	
400	9408_	248,00	
450	9458_	293,00	
500	9508_	369,00	
600	9608_	470,00	

! OOK MET X-LOCK® OPNAME!



CAR-B

STANDARD

**Zeer krachtig diamantzaagblad met een lange levensduur!****Toepassingen:**

Beton, gewapend beton, grindtegels, dakpannen, tegels, middelharde klinkers, algemene bouwmaterialen

Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis €	10 mm
	Part. No.	Price €	
300	2315_	140,70	
350	2316_	185,20	
400	2317_	248,00	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis €	10 mm
	Part. No.	Price €	
450	2318_	293,00	
500	2319_	369,00	
600	2320_	470,00	
700	2326_	760,00	
800	2327_	936,00	

! PRIJSBREKER!



BSXE 10

STANDARD




Gesinterde diamantdoorslijpschijf!

Toepassingen:
Beton, baksteen, middelharde en zachte
klinkers, algemene bouwmaterialen

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
115	35153	9,60	
125	35253	11,80	
150	35403	17,80	
180	35803	21,30	
230	35303	33,50	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
300	3500_	59,00	
350	3550_	84,00	





Materiaal / Type	MASTER DRIVE® A-TriX® DYNAMIX Pag. 25	MASTER DRIVE® UNIVERSAL Pag. 25	TWISTER® PLUS 12 Pag. 26	POWER TWISTER® EISEN Pag. 26	BSL-S Pag. 27	CAR-B Pag. 27	BSXE 10 Pag. 28
Classificatie					PREMIUM	STANDARD	STANDARD
Basalt		●	●		●		
Beton	★	●	●	●	●	●	●
Beton gewapend	★	★	●	●	●	●	○
Betonbuizen	○	●	●	●	●	●	○
Puimsteen		○			○	○	●
Dakpannen	○	○	●		○	○	○
Ijzer				★			
Dekvloer		○	○		○	●	●
Cellenbeton		○			○	○	●
Gipsplaten					●	●	●
Graniet	★	●	★	●	○	○	
Granieten dunne platen		○		○	○	○	
Harde steen	★	●	●	●	○	○	
Industrieel beton	●		●	●	●	●	○
Kalkzandsteen hoogverdicht	●	●	●	●	○	○	
Kalkzandsteen	○	○		●	○	○	○
Kelderstenen	○	○	○		●	●	●
Klinker zacht		○	○		○	○	○
Klinker middel-hard	★	●	●		●	●	
Klinker hard	★	●	●	●			
Magnesitsteen	○	○	○	○	○	○	○
Marmer							
Porfier	●	●	●	●	○	○	
Kwartsiet	●		●	●			
Vuurvaste baksteen zacht							
Leisteen	○	○	○	○	○		
Steengoedbuizen				●			
Terazzo	●		●	○			
Grindtegels	★	●	●	●	●	●	○
Steen	○	●	○		●	●	●

★ Uitermate geschikt voor professionele snijwerkzaamheden, beste levensduur.

● Zeer geschikt voor professionele snijwerkzaamheden, lange levensduur.

○ Goed geschikt, goede levensduur onder normale belasting.

BM II K UNIVERSEEL

STANDARD



Ideaal voor blokstenen!

Soepele loop, zuivere sneden.

Toepassingen:

Lichtgewicht beton, bakstenen, algemene bouwmaterialen

Ø (mm)	Aantal segmenten	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
906	52	40	4,7	10	2900_	594,50	

BS II K ABRASIEF

STANDARD



Ideale schijf voor abrasieve materialen op bloksteenzagen!

Soepele loop, zuivere sneden.

Toepassingen:

Zandsteen, kalkzandsteen, basalt, lavasteen, vuurvaste klei, baksteen, Poroton

Ø (mm)	Aantal segmenten	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
906	52	40	4,7	10	49009	594,50	

OPSCHERPSTEEN EN -PLATEN

Voor het opscherpen van diamantzaagbladen en diamantboren!

- Speciaal korundmengsel gebonden in kunststof
- „Korrel“ wordt bij het slijpen niet beschadigd
- Verschillende zaken worden met elkaar vergeleken wat resulteert in een betere duurzaamheid van het product.
- Bij andere gangbare producten worden de diamanten bij het slijpen “rondgeslepen”.
- Hogere slijpsnelheid dan andere producten

Slijp eenvoudig uw diamantzaagbladen, dozenboren of diamantboren éénvoudig zelf!
Bespaar uzelf extra kosten en behoud uw klanten

 **Enkel DROOG opscherpen!**

PREMIUM OPSCHERPPLAAT

Premium opscherpplaat! Geschikt voor alle Ø zaagbladen, alle gesegmenteerde boren, dozenboren, komslijpschijven. Product: **Speciaal premium korundmengsel** gebonden in kunststof bond



Grootte mm	Art.-Nr.	Prijs €
40x160x300	73044	152,30



meer informatie over de opscherpplaat

PREMIUM OPSCHERPPLAAT

Kleine premium opscherpplaat! Geschikt voor alle Ø zaagbladen, alle gesegmenteerde boren, dozenboren, komslijpschijven. Product: **Speciaal premium korundmengsel** gebonden in kunststof bond




Grootte mm	Art.-Nr.	Prijs €
40x160x150	73033	78,60



meer informatie over de opscherpplaat

OPSCHERPPLAAT XL

Basic-opscherpplaat geschikt voor alle Ø zaagbladen, alle gesegmenteerde boren, dozenboren, komslijpschijven. Product: **Speciaal basic korundmengsel** gebonden in kunststof bond



Grootte mm	Art.-Nr.	Prijs €
30x160x320	100117	123,10



meer informatie over de opscherpplaat XL

BASIC OPSCHERPPLAAT

Basic-opscherpplaat geschikt voor alle Ø zaagbladen, alle gesegmenteerde boren, dozenboren. Product: **Speciaal keramisch mengsel** gebonden in kunststof bond



Grootte mm	Art.-Nr.	Prijs €
40x125x260	73023	59,20



meer informatie over de basic opscherpplaat

OPSCHERPSTEEN

Eenvoudige opscherpsteen voor zaagbladen tot Ø 125mm. Product: **Speciaal keramisch mengsel** gebonden in kunststof bond



Grootte mm	Art.-Nr.	Prijs €
50x50x200	73022	23,70



meer informatie over de opscherpsteen

INFORMATIE VOOR HET SLIJPEN:



 **Diamantdoorslijpschijven met een diameter groter dan 230 mm vereisen een complexer herslijpen in de slijpplaat als ze bot worden!**




Stomp segment



Geslepen segment



Opscherp-plaat



Basic Opscherp-plaat



**DIAMANTZAAGBLADEN
ASFALT / ABRASIEF**



10 mm



MasterDrive® ABRASIV

**SPECIALIST IN
ABRASIEVE
TOEPASSINGEN!**



**super
premium**



Speciaalschijf voor alle abrasieve materialen!

- Zelfkoeling bij droog zagen
- Zeer hoge standtijd
- Hoogfrequent lasergelast
- Hoogwaardige diamantkorrel

Toepassingen:

Asfalt, zachte klinkers, vers beton, vuur-vaste klei, dekvloer, kalkzandsteen

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
115	41143	54,40	
125	41243	62,80	
150	41493	83,40	
180	41793	87,10	
230	42293	107,60	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
300	4299_	202,90	
350	4349_	269,80	
400	4399_	426,20	
450	4449_	544,90	

Andere diameters op aanvraag!

HLES

PREMIUM



**ABRASIEF
TOPVERKOPER!**

Krachtige asfaltzaag voor lichte tot middelzware voegenzaagmachine!

Met **steunegmenten** ter bescherming tegen reliëfslipen en segmentbreuk.

Dubbelgespannen stalen kern voor betere stabiliteit van het stamblad..

Toepassingen:
Asfalt, verse beton

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
300	2308_	167,70	
350	2358_	213,70	
400	2408_	277,10	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
450	4458_	313,40	
500	4508_	425,70	
600	4608_	522,80	



BSL-D

PREMIUM



**BESTE PRESTATIE OP
DE DOORSLIJPER!**

Voor lichte machines. Zeer goede prestaties op de doorslijper!

Met diepgetrokken steunsegment ter bescherming tegen reliëf en segmentafbraak.

Dubbelgespannen stalen kern voor een betere stabiliteit van het stamblad.

Toepassingen:
Asfalt, verse beton, abrasieve materialen

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
115	43073	40,10	
125	43083	42,30	
150	43103	56,50	
180	43043	71,10	
230	43113	79,40	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
300	4312_	131,70	
350	4313_	154,80	
400	4398_	175,50	
450	4441_	236,30	

Diepgetrokken steunsegmenten



1=15mm | 2=20mm | 3=22,23mm | 4=25,4mm | 5=30mm | 6=30-25,4mm | 7=50mm | 8=55mm | 9=60mm | 0=SA
▲ Graag altijd het **codenummer van het asgat** toevoegen aan het artikelnummer.



BA 650 DUPLUS

PREMIUM

Zeer goede prestaties op de doorslijper en de vloerzaggmachine!

Steunegmenten ter bescherming tegen reliëfslijpen en segmentbreuk. Minder gereedschapswissel.

Combi-schijf met zeer hoge standtijd!

Toepassingen:

Beton, asfalt, vers beton, abrasieve materialen

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
300	84332	172,60	
350	8436_	232,60	
400	8438_	281,80	
450	84464	352,30	
500	84504	443,90	
600	84604	549,60	



! IDEEAAL VOOR BETON EN ASFALT OP DE DOORSLIJPER EN VLOERENZAAGMACHINE



Zeer goede prestaties op de doorslijper!

Met wisselsegmenten en diepe steunsegmenten. Minder gereedschapswissel.

Toepassingen:

Beton, verse beton, asfalt en abrasieve materialen

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	10 mm
230	84283	105,80	
300	8429_	158,90	
350	8434_	188,80	
400	8439_	220,10	
450	8444_	249,90	



SC 620


STANDARD

! 2 IN 1 COMBI-SCHIJF MET WISSELSEGMENTEN EN STEUNSEGMENTEN!



CAR-AE

STANDARD



**BESTE PRIJS-
KWALITEIT-
VERHOUDING!**

Goede snijnsnelheid!

Voor lichte tot middelzware voegenzaagmachines. **Met steunsegmenten** ter bescherming tegen reliëf en segmentafbraak.

Toepassingen:

Asfalt en alle abrasieve materialen



Ø (mm)	Art.-Nr.		10 mm
300	4279_	102,60	
350	4319_	136,80	
400	4397_	182,20	



Ø (mm)	Art.-Nr.		10 mm
450	4445_	258,80	
500	4504_	343,60	
600	4593_	442,10	
700	4946_	770,00	
800	4948_	956,00	

						
Materiaal / Type	MASTER DRIVE® ABRASIV Pag. 35	HLES Pag. 36	BSL-D Pag. 36	BA 650 DU-PLUS Pag. 37	SC 620 Pag. 37	CAR-AE Pag. 38
		met dubbel gespannen stalen kern	met dubbel gespannen stalen kern			
Classificatie		PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	STANDARD	STANDARD
Asfalt	●	★	●	●	●	●
Beton				●	●	
Beton gewapend				○	○	
Betonbuizen			○	●	●	
Verse beton	★	●	○	●	●	●
Puimsteen	●	○	○	●	●	○
Dakpannen			○	○	○	
Dekvloer	●	●	●	●	●	●
Cellenbeton	●	●	●	●	●	●
Gipsplaten	●	●	●	●	●	●
Kalkzandsteen	●	○	●	●	●	○
Klinker zacht	●	○	●	●	●	○
Klinker middelhard				○	○	
Mortel / Gips	●	○	●	●	●	○
Grindtegels				○	○	
Steen	●	○	●	●	●	○

★ Uitermate geschikt voor professionele snijwerkzaamheden, beste levensduur.

● Zeer geschikt voor professionele snijwerkzaamheden, lange levensduur.

○ Goed geschikt, goede levensduur onder normale belasting.



**DIAMANTZAAGBLADEN
SPECIAAL**



GEEN VERLOOPDATUM MINDER KOSTEN PER SNEDE

HOGERE VEILIGHEID – GEEN AFBRAAK


HOOGSTE KWALITEIT DIAMANT

**! TOP GEREEDSCHAP
IN STAAL!**

**! OOK MET X-LOCK®
OPNAME!**



afbeelding
display
mogelijk!



Vacuümgesoldeerde diamantdoorslijp voor het doorslijpen van RVS en ijzer!


PREMIUM

- Gelijkblijvende zaagdiepte
- Maximale veiligheid
- Lange levensduur

Toepassingen:

RVS, ijzer, wapenings-matten, non-ferrometalen

Snijden in schurende steenmaterialen en beton is mogelijk, maar verkort de levensduur van de schijf



Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
115	01413	24,50	
115 X-LOCK®	96102	24,50	
125	01423	28,50	
125 X-LOCK®	96107	28,50	
230	01433	86,30	
350	0145_	187,50	
400	01464	226,10	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
5x115	01463	122,30	
20x115 im Display	17032		
5x125	01473	276,70	
20x125 im Display	17033	142,00	

INOX

FEX

Vergelijking van de levensduur tussen Inox-doorslijpschijven en FEX-diamantdoorslijpschijven

1=15mm | 2=20mm | 3=22,23mm | 4=25,4mm | 5=30mm | 6=30-25,4mm | 7=50mm | 8=55mm | 9=60mm | 0=SA

▲ Graag altijd het **codenummer van het asgat** toevoegen aan het artikelnummer.

POWER CUTTER

PREMIUM



! IDEaal VOOR DE DAK-DEKKER EN TUINARCHITECT!

Veilig all-round zaagblad EN 13236!

- Ideaal voor dakrenovaties
- Duurzaam
- Past op alle haakse slijpers en doorslijpers

Toepassingen:

Hout (ook met spijkers), bitumen, dakleer, dakpannen, wortels, kunststofbuizen


Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
115	00513	24,80	
125	00523	28,50	
230	00563	45,20	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
350	0059_	104,20	

GRIND.FIX



! 2 IN 1: 2 WERKSTAPPEN MET ÉÉN GEREEDSCHAP!



VOOR

NA

Spanmoer voor frezen en slijpen!

Voor alle in de handel verkrijgbare haakse slijpers zonder snelstopfunctie tot Ø 230 mm.

Toepassingen:

Voor het frezen en slijpen van natuursteen, tegels, harde keramiek, fijn steengoed, beton

Ø (mm)	Aansluiting	Art.-Nr.	Prijs €
50	M14	100280	45,30
10x50 im Display	M14	100584	425,00



Ook in display met 10 stuks verkrijgbaar



X-TENSION PREMIUM

De snelle universele schijf!

Vacuümgesoldeerde diamantdoorslijpschijf met een breed scala aan toepassingen.

Toepassingen:

Beton, baksteen, hout, PVC, staal, gietijzeren buizen, KG-buizen (KG 2000)

Snijden in abrasieve steenmaterialen en beton is mogelijk, maar verkort de levensduur van de schijf aanzienlijk.

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
115	02403	36,60	
125	02413	45,40	
180	02433	65,60	
230	02443	87,00	

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
300	0245_	171,50	
350	0246_	211,80	

!> IDEEAAL VOOR TECHN. HULPORGANISATIE EN BRANDWEER!



ELB

PREMIUM

Probleemoplosser voor alle snijtaken!

Galvanische diamantschijf voor het doorslijpen van „probleem“ materialen, met beschermsegment.


Toepassingen:

Carbon, schoorsteenbuizen, keramische klinkers, zwart graniet, tegels, keramische platen, glasvezelversterkte kunststof, glas

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
115	01163	36,60	
125	01263	42,90	
230	02313	80,70	


Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
300	03015	172,70	
350	03515	200,50	

!> OPLOSSING VOOR CARBON!



CURVEN GESEGMENTEERD

PREMIUM



Voor het zagen van bochten en radiussen!

- Doorslijpschijf met hol stamblad
- Gesegmenteerd
- Steunsegment
- Gesinterd

Toepassingen:
Beton, baksteen, metselwerk, schurende materialen

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
125	87213	125,10	
180	87233	149,80	

CURVEN TURBO-SNIJRAND

PREMIUM




Voor het zagen van bochten en radiussen!

- Doorslijpschijf met hol stamblad
- Turbo-Schnijrand
- Gesinterd

Toepassingen:
Natuur- en kunststeen, graniet, marmeren platen, porfier

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
125	81293	166,90	
150	81543	212,40	
180	81763	252,70	
230	82413	319,20	



V-FRASER PREMIUM


PREMIUM

Voor afschuinen en expanderen!

Ideaal voor renovatiewerkzaamheden.


Toepassingen:

Dekvloeren, universeel, beton



Ø (mm)	Dikte	Art.-Nr.	Prijs €	12 mm
115	9,6	08043	187,40	
125	9,6	08053	205,20	

Ø (mm)	Dikte	Art.-Nr.	Prijs €	12 mm
180	9,6	08083	264,80	
230	9,6	08093	339,80	



DFS PREMIUM


PREMIUM

Krachtig!


Freesschijf voor voegenrenovatie.

Toepassingen:

Gips, metselwerk, klinker

Ø (mm)	Dikte	Art.-Nr.	Prijs €	7 mm
115	4,5	38603	63,70	
115	6,0	38613	82,30	
115	8,0	38623	107,30	
115	10,0	38633	130,20	
125	4,5	38643	77,90	
125	6,0	38653	92,60	

Ø (mm)	Dikte	Art.-Nr.	Prijs €	7 mm
125	8,0	38663	135,00	
125	10,0	38673	155,30	
150	4,5	36543	179,30	
150	6,0	36563	208,60	
180	6,0	36863	233,80	
180	8,0	36883	248,30	



DFS SILVER

STANDARD

Robuste freesschijf!

Toepassingen:

Gips, metselwerk

Ø (mm)	Dikte	Art.-Nr.	Prijs €	7 mm
115	4,5	36001	41,20	
115	6,0	36002	53,40	
115	8,0	36003	66,80	

Ø (mm)	Dikte	Art.-Nr.	Prijs €	7 mm
125	4,5	36004	49,80	
125	6,0	36005	59,30	
125	8,0	36006	82,70	





DIAMANT- KOMSCHIJVEN

NEW FAN CUP UNIVERSAL GOLD



Krachtige diamantkomschijf met geoptimaliseerde stofverwijdering!

Toepassingen:
Beton, natuursteen, graniet, algemene bouwmaterialen

Ø (mm)	Asgat	Hoogte	Art.-Nr.	Prijs €	
100	22,23	22	39253	94,80	
125	22,23	22	39252	118,00	
150	22,23	22	39257	140,60	
180	22,23	32	39255	185,40	

! TOP VERKOPER! INNOVATIEF STAMBLAD MET GEOPTIMALISEERDE STOF AFZUIGING!

super premium



NEW FAN CUP ABRASIV GELB



Krachtige diamantkomschijf met geoptimaliseerde stofverwijdering!

Toepassingen:
Abrasive materialen, dekvloeren

Ø (mm)	Asgat	Hoogte	Art.-Nr.	Prijs €	
100	22,23	22	39248	98,70	
125	22,23	22	39250	118,00	
150	22,23	22	39258	152,30	
180	22,23	32	39254	190,10	

! TOP VERKOPER! INNOVATIEF STAMBLAD MET GEOPTIMALISEERDE STOF AFZUIGING!

super premium



NEW FAN CUP INDUSTRIEBODEN BLAU



Krachtige diamantkomschijf met geoptimaliseerde stofverwijdering!

Toepassingen:
Speciaal voor het schuren en egaliseren van industriële vloeren

Ø (mm)	Asgat	Hoogte	Art.-Nr.	Prijs €	
100	22,23	22	39249	98,70	
125	22,23	22	39251	118,00	
180	22,23	32	39256	199,20	

! TOP VERKOPER! INNOVATIEF STAMBLAD MET GEOPTIMALISEERDE STOF AFZUIGING!

super premium



F16

**super
premium**

**SPECIALIST VOOR
LIJMRESTEN EN
KUNSTSTOF!**



**Diamant-komschijf met unieke segmentstructuur!
Bezete met innovatieve diamantpads.**

Toepassingen:

Lijmresten, kunststofcoatings, verven, dekvloeren,
thermoplastische coatings

Ø (mm)	Asgat	Hoogte	Art.-Nr.	Prijs €	
125	22,23	22	37223	124,90	
180	22,23	27	37233	197,40	



PKD SPEED

PREMIUM

**GROTE
PKD-SEGMENTEN!
GROTE VERWIJDERING!**



**Diamantkomschijf voor het snel en betrouwbaar
schuren van thermische coatings!**

Speciale komschijf met polykristal diamant

Toepassingen:

Thermische ondergronden, lijmresten, kunstharcoatings,
dekvloeren


Ø (mm)	Asgat	Hoogte	Art.-Nr.	Prijs €	
125	22,23	18	41523	169,80	
180	22,23	22	41583	256,70	



PREMIUM LINE DOPPELT

PREMIUM

**PREMIUM
KLASSIEKER!**



**Premium diamantkomschijf
met zeer hoog slijpvermogen!**

Toepassingen:

Beton, universeel materiaal

Ø (mm)	Asgat	Hoogte	Art.-Nr.	Prijs €	
100	22,23	21	38103	65,50	
125	22,23	21	38123	103,40	
180	22,23	27	38183	118,10	



PREMIUM LINE TURBO

PREMIUM



Premium diamantkomschijf met zeer hoog slijpvermogen!

Toepassingen:
Graniet, natuursteen, beton

Ø (mm)	Asgat	Hoogte	Korret	Art.-Nr.	Prijs €	
100	22,23	18	grof	38513	102,60	
100	22,23	18	middel	38533	97,30	
100	M14	26	grof	38010	81,20	
100	M14	26	middel	38020	77,80	
100	M14	26	fijn	38030	77,80	

! > SPECIALIST VOOR GRANIE!



SILVER LINE DUBBEL

STANDARD



Diamantkomschijf met hoog slijpvermogen!

Toepassingen:
Beton, universeel materiaal

Ø (mm)	Asgat	Hoogte	Art.-Nr.	Prijs €	
100	22,23	21	SP08120	55,80	
115	22,23	21	SP08116	70,40	
125	22,23	21	SP08121	79,00	
150	22,23	22	SP08122	106,70	
180	22,23	27	SP08123	118,90	
230	22,23	37	SP08233	343,10	

! > BESTE PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING!



BASIC LINE DUBBEL


STANDARD



Diamantkomschijf voor middelgrote en kleine slijpwerkzaamheden!

Toepassingen:
Beton, algemene bouwmaterialen

Ø (mm)	Asgat	Hoogte	Art.-Nr.	Prijs €	
100	22,23	21	38090	35,40	
125	22,23	21	38095	43,20	
180	22,23	25	38098	71,60	





TEGELVERWERKING

DIAMANT-HANDSCHUURPADS



! NAT EN DROOG INZETBAAR!





Voor het slijpen en polijsten van harde oppervlakken!

Ergonomisch gevormde drager.
Afmeting: 95 x 55 mm

Toepassingen:
Graniet, fijn steengoed, natuur- en kunststeen, marmer, keramiek, tegels, glas

	Korrel	Art.-Nr.	Prijs €
schuurpad	60	97206	30,10
schuurpad	120	97212	28,50
schuurpad	200	97220	25,70
schuurpad	400	97240	24,20
set 4-delig	60,120, 200,400	97200	96,60



DIAMANT-POLIJSTPADS



! SLIJPEN VAN RANDEN, VAN GROF SCHUREN TOT POLIJSTEN!



**aanbevolen snelheid:
1.000 - 3.000 T/min**

Hoogglanspolijsten voor drooggerbruik!

- Eenvoudig verwisselen van de pads dankzij klittenbandbevestiging
- Te gebruiken met klittenband plakplaat M14 Ø 100mm

Toepassingen:
Graniet, tegels, marmer

	Ø (mm)	Korrel	Art.-Nr.	Prijs €
Diamant-polijstpads	100	50	97101	17,50
	100	100	97102	17,50
	100	200	97103	17,50
	100	400	97104	17,50
	100	800	97105	17,50
	100	1.500	97106	17,50
	100	3.000	97107	17,50
	100	10.000 Black*1)	97108	17,50
	100	10.000 White*2)	97109	17,50
Plakplaat M14	100		97100	18,80
Diamant-polijst-SET	100	polijstpads met korrel 50, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000 + bijpassende plakplaat	97110	114,90



*1) voor donkere materialen

*2) voor lichte materialen

M14 TEGELBOREN

PREMIUM



**! Ø 5 - 14 mm:
MET GEÏNTEGREERDE KOELWAX!**

M14 -aansluiting voor gebruik met de haakse slijper!

Voordeel: Boren zonder boorhulp!

Diamant-tegelboren in Premium kwaliteit.

Toepassingen:

Natuursteen, graniet, keramiek, tegels



	Ø (mm)	nuttige lengte (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
	5	25	06115	20,90	
	6*	35	06006	21,00	
	8*	35	06008	25,00	
	10*	35	06010	28,00	
	12*	35	06012	34,00	
	14*	35	06014	35,00	
	18	65	06018	36,50	
	20	65	06020	38,00	
	25	65	06025	40,80	
	32	65	06032	45,60	
	35	65	06035	46,80	

	Ø (mm)	nuttige lengte (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
	40	65	06040	55,20	
	45	65	06045	61,20	
	50	65	06050	66,00	
	55	65	06055	67,20	
	60	65	06060	69,60	
	65	65	06065	75,00	
	68	65	06068	78,00	
	75	65	06075	81,00	
	82	65	06082	81,60	
	110	65	06110	125,00	
	120	65	06120	135,00	

***Ø 6 - 14 mm Ook met zeskant te verkrijgen! Prijs op aanvraag.**

M14 TEGELBOREN

Aantrekkelijke M14 tegelboorsets voor de meest voorkomende toepassingen:



**M14-AANSLUITING
VOOR GEBRUIK MET
DE HAAKSE SLIJPER!**

PREMIUM

	Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €
	4-delig	Tegelzetter Basis Set met 1x Ø 35, 40, 50, 68 mm	06004 225,70
	6-delig	Tegelzetter Basis+ Set met 1x Ø 35, 40, 50, 68 mm + Vingerfrees Ø 20 mm + Slijpplaat Ø 50 mm	05998 293,80
	7-delig	Sanitair Set met 2x Ø 6, 8 En met 1x Ø 10, 12, 14 mm	06003 219,80
	8-delig	Tegelzetter Extra Set met 1x Ø 18, 20, 25, 32, 35, 40, 45, 50 mm	06001 351,90
	10-delig	Tegelzetter Extra Set met 1x Ø 18, 20, 25, 32, 35, 40, 45, 50 mm + Vingerfrees Ø 20 mm + Slijpplaat Ø 50 mm	06009 419,90



Adapter
Driekant -> M14 (M)
voor gebruik met de
accuboormachine

Art.-Nr.	Prijs €
72032	14,30



Adapter
M9 Zapfen -> M14 Zapfen

Art.-Nr.	Prijs €
72033	20,50



! 2 IN 1!

TWIN68 - Tegelboor

- Ø 6 mm en 8 mm in één machine
- Zeskant-opname voor accuboormachine
- Droog gebruik

Toepassingen:
Ideaal voor dunne
granieten platen, fijn
aardewerk, tegels en
keramiek



Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €
6+8	100238	45,10
10 x 6+8 in Display	100582	441,80
20 x 6+8 in Display	100583	865,60



Verwijder na iedere boring de kern.

M14 CILINDERFREES

PREMIUM



nuttige lengte
40 mm

totale lengte
75 mm



M14-aansluiting voor gebruik met de haakse slijper!

M14 diamantvingerfrees voor frezen, afschuinen, boren en expanderen.

Toepassingen:

tegels, keramiek, aardewerk, natuur- en kunststeen, graniet, marmer, klinkers, dakpannen, beton

Ø (mm)	Korrel	Art.-Nr.	Prijs €	
20	grof	03620	59,00	



slijpen
(ook met de onderkant mogelijk)



frezen



kanten frezen



wijder maken openingen



M14 VINGERFREES

PREMIUM



M14-aansluiting voor gebruik met de haakse slijper!

M14 diamantvingerfrees voor frezen, afschuinen, boren en expanderen.

Toepassingen:

tegels, keramiek, aardewerk, natuur- en kunststeen, graniet, marmer, klinkers, dakpannen, beton

Ø (mm)	Korrel	Art.-Nr.	Prijs €	
10/25	fijn	100728	56,30	



M14 KEGELFREES

PREMIUM



M14-aansluiting voor gebruik met de haakse slijper!

M14 diamantkegelfrees voor afschuinen en expanderen.

Toepassingen:

tegels, keramiek, aardewerk, natuur- en kunststeen, graniet, marmer, klinkers, dakpannen, beton

Ø (mm)	Bereik (mm)	Type	Korrel	Art.-Nr.	Prijs €	
2-38	5-32	spits	middel	100711	54,20	
20-48	25-45	vlak	middel	100712	54,20	



verruim openingen



randen frezen





**M14-aansluiting voor gebruik met de haakse slijper
Ø 115 en 125 mm. Ideaal voor reparatiewerkzaamheden!**

M14 diamantkomschijf met turbo-segment.

Toepassingen:




Graniet- en steenplaten, natuur- en kunststeen keramiek,
tegels, beton, dekvloer, lijmresten

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
50	38005	49,30	



ST TURBO M14

PREMIUM



**Superefficiënt en verminderde trillingen!
Verschillende korrelgroottes, extreem
krachtig!**

- Meerlaags
- Trillingsarm
- **Geen randbreuk door flexibiliteit**
- Zeer hoge standtijd
- Geschikt voor afschuinen, ontroesten en modelleren

Toepassingen:

Hard steengoed, staal, graniet, marmer, hout,
harde kunststoffen

Ø (mm)	Asgat	Hoogte	Korrel	Art.-Nr.	Prijs €	
125	22,23	13	grof	37101	106,40	
125	22,23	13	middel	37103	106,40	
125	22,23	13	fijn	37104	106,40	
180	22,23	16	middel	37113	129,40	



BLACK-X

PREMIUM

**VACUÛM GESOLDEERDE
A-TriX®-COATING!
VERMINDERD TRILLINGEN!**



MULTI EVOLUTION M14

PREMIUM

2 IN 1:
2 WERKSTAPPEN MET
EEN GEREEDSCHAP!




M 14-aansluiting!

Toepassingen:

Voor het snijden, slijpen en modelleren van graniet, fijn steengoed, keramiek en tegels

Ø (mm)	Korrel	Art.-Nr.	Prijs €	
125	fijn	61030	66,60	
125	middel	61090	73,80	



FTS M14

STANDARD

2 IN 1:
2 WERKSTAPPEN MET
EEN GEREEDSCHAP!




Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare haakse slijpers! M 14-aansluiting!

Toepassingen:

Voor het vormgeven en snijden van marmer, graniet, kunststeen, porselein, tegels, keramiek

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
115	10813	51,80	
125	10833	59,90	





Snijden en afschuinen in één handeling. Extreem duurzaam!

- Vacuüm belegde snijkant
- Gediamenteerde afschuining
- Constante geleiding

Toepassingen:
snijden en afschuinen van kunststof buizen

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
125	02623	87,50	

Ook beschikbaar in display met 8 stuks!



DUO COMPLETE

PREMIUM



2 IN 1:
2 WERKSTAPPEN MET
EEN GEREEDSCHAP!



Snijden en slijpen met één machine!

Directe montage met M14 aluminium flens.

Toepassingen:
Natuur- en kunststeen, gevelsteen,
legsteen, marmer, beton

Ø (mm)	Art.-Nr.	Prijs €	
125	61330	99,70	

SNIJ- EN SLIJPSCHIJF M14

PREMIUM



2 IN 1:
2 WERKSTAPPEN MET
EEN GEREEDSCHAP!





AANVULLEND PROGRAMMA



Schijven roestvrij staal SafeProtex

Blik met 10 stuks!

Toepassingen:
Snel en nauwkeurig snijden van
dunwandige buizen, profielen,
platen en staalkabels

10 blikjes in 1 doos

Ø (mm)	Asgat	Dikte	Art.-Nr.	Prijs €	
115	22,23	1,0	85001	11,70	
125	22,23	1,0	85002	13,60	





Lamellenschijf SafeProtex

Hoge duurzaamheid, kan op de haakse slijper worden gebruikt zonder steunplaat!

Verschillende korrels.


Toepassingen:
Lasnaadbewerking, grootschalig
slijpen van gegoten onderdelen,
ontbramen van platen en buizen,
algemene roestverwijderings-
werkzaamheden



Korrel 120

Ø (mm)	Korrel	Art.-Nr.	VPE	Prijs €	
115	40	85473	10	2,62	
115	60	85483	10	2,62	
115	80	85493	10	2,62	
115	100	85503	10	2,62	
115	120	85513	10	2,62	

Ø (mm)	Korrel	Art.-Nr.	VPE	Prijs €	
125	40	85523	10	2,86	
125	60	85533	10	2,86	
125	80	85543	10	2,86	
125	100	85553	10	2,86	
125	120	85563	10	2,86	



Hybride ventilatorschijf! Niet geschikt voor metaal!

Diamantlamellenschijf voor afschuinen.

Toepassingen:
Graniet, natuursteen, marmer, beton,
kunststeen, composietsteen, keramiek,
hardsteen, terrazzo en Dekton




Korrel 60



Korrel 120

Ø (mm)	Asgat	Korrel	Art.-Nr.	Prijs €	
115	22,23	60	100626	117,50	
115	22,23	120	100627	135,90	
125	22,23	60	100628	108,20	
125	22,23	120	100629	126,60	



Zakko Plus

PREMIUM



**Universeel zaagblad met een zeer lange levensduur!
Veel toepassingsgebieden!**

Minder gereedschapswisselingen. Braamvrije snede.
Fijnste snijbreedte. Geen vastlopen.
Geen nabewerking.

Voor handcirkelzagen en afkortzagen (niet voor haakse slijpmachines)!

Toepassingen:

Hout, kunststoffen, buizen, profielen, platen, koper, messing, aluminium, composieten

Ø (mm)	Aantal Tandem	Art.-Nr.	max. T/min.	Prijs €	
160	42	87642	3.800	90,80	
190	48	87945	3.200	100,80	
210	54	87146	2.900	105,90	

Ø (mm)	Aantal Tandem	Art.-Nr.	max. T/min.	Prijs €	
230	54	87306	2.600	118,60	
250	54	87546	2.500	133,60	

Zakko

STANDARD



Universeel zaagblad voor vele toepassingsgebieden!

Braamvrije snede. Fijnste snijbreedte. Geen vastlopen.
Geen nabewerking.

Voor handcirkelzagen en afkortzagen (niet voor haakse slijpmachines)!

Toepassingen:

Hout, kunststoffen, buizen, profielen, platen, koper, messing, aluminium, composieten

Ø (mm)	Aantal Tandem	Art.-Nr.	max. T/min.	Prijs €	
160	40	81642	3.800	65,60	
190	48	81945	3.200	73,20	
190	48	81946	3.200	73,20	
210	48	82146	2.900	75,70	

Ø (mm)	Aantal Tandem	Art.-Nr.	max. T/min.	Prijs €	
216	48	82205	2.800	83,20	
230	48	82306	2.600	90,90	
250	48	82546	2.400	111,00	

Zakko Slow

STANDARD



Voor droog zagen en koud cirkelzagen!

Koud cirkelzaagblad van de nieuwe zaaggeneratie


Toepassingen:

Metalen zoals zacht staal, plat en hoekijzer, buizen, platen, non-ferrometalen, met kunststof gecoate materialen

Ø (mm)	Aantal Tandem	Art.-Nr.	max. T/min.	Prijs €	
305	60	83134	2.000	170,30	
305	60	83135	2.000	170,30	
305	60	83136	2.000	170,30	

Ø (mm)	Aantal Tandem	Art.-Nr.	max. T/min.	Prijs €	
355	72	83634	1.700	192,90	
355	72	83635	1.700	192,90	
355	72	83636	1.700	192,90	

SafeProtex INOX




Toepassing roestvrijstaal:
platen, touwen, buizen

Ø (mm)	Asgat	Dikte	Art.-Nr.	VPE	Prijs €	
115	22,23	1,0	85123	100	0,84	
125	22,23	1,0	85133	100	0,84	
230	22,23	1,8	85163	50	2,98	



SafeProtex METAAL



Toepassing metaal:
platen, touwen, buizen

Ø (mm)	Asgat	Dikte	Art.-Nr.	VPE	Prijs €	
115	22,23	3,0	85003	50	1,19	
125	22,23	3,0	85013	50	1,19	
230	22,23	3,0	85023	25	2,75	



SafeProtex STEEN



Toepassing steen

Ø (mm)	Asgat	Dikte	Art.-Nr.	VPE	Prijs €	
115	22,23	3,0	85033	50	1,19	
125	22,23	3,0	85043	50	1,43	
230	22,23	3,0	85053	25	3,10	



SafeProtex SLIJPSCHIJF



Toepassing metaal:
platen, touwen, buizen

Ø (mm)	Asgat	Dikte	Art.-Nr.	VPE	Prijs €	
115	22,23	6,0	85063	25	1,79	
125	22,23	6,0	85073	25	2,26	
230	22,23	6,0	85083	15	4,65	





IDDI - Uw specialist voor diamantgereedschap.

Opmerking: illustraties, kleuren en technische eigenschappen kunnen veranderen als gevolg van technische ontwikkelingen en aanpassingen aan marktvereisten. Reedsgeleverde goederen worden niet teruggenomen worden om deze redenen niet teruggenomen.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het assortiment.

De algemene voorwaarden van algemene voorwaarden van IDDI zijn van toepassing.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Broninformatie voor alle aangekochte of gebruikte afbeeldingen en grafieken van IDDI vindt.

